






# ILLUMINAZIONE LINEARE

# LED



# Illuminazione lineare

Illuminazione di cucine, vetrine, librerie e teche.





Tipo led	CREE XPC
Quantità led	8
Angolo riflessione	120°
Flusso luminoso (lm)	800
Alimentazione	350mA
Watt	8W
Classe di sicurezza	III
Livello di protezione	IP20
Materiale	Alluminio
Alimentatore	Escluso

8W = 50W


Articolo	Colore
601-002	○ Bianco 5000 °K
601-001	○ Bianco caldo 3000 °K

Alimentatori compatibili a pagina 7



Ø 25mm

Dimensioni foro per incasso



1W = 5W

Equivalenza illuminazione LED - lampada alogena




Articolo	Colore
601-004	○ Bianco 5000 °K
601-003	○ Bianco caldo 3000 °K

Alimentatori compatibili a pagina 7



Tipo led	CREE XPC
Quantità led	4
Angolo riflessione	120°
Flusso luminoso (lm)	400
Alimentazione	350mA
Watt	4W
Classe di sicurezza	III
Livello di protezione	IP20
Materiale	Alluminio
Alimentatore	Escluso


4W = 30W



Tipo led	SMD (2 chip in 1)
Quantità led	35 / m
Alimentazione	24V / DC
Watt /m	3.4W
Classe di sicurezza	III
Livello di protezione	IP65
Materiale	PVC
Alimentatore	Escluso
Unità di taglio	20cm


Articolo	Colore
601-020	○ Bianco 5000 °K
601-028	○ Bianco caldo 3000 °K

Alimentatori compatibili a pagina 7



Articolo	Colore
601-010	○ Bianco 5000 °K

Alimentatori compatibili a pagina 7



Tipo led	SMD
Quantità led	37 / m
Alimentazione	24V
Watt	2,9W
Classe di sicurezza	I
Livello di protezione	IP44
Materiale	PVC
Alimentatore	Escluso
Unità di taglio	17cm



Articolo: 615-002

Input	250V
Output	350mA
Potenza in uscita	11W
Livello di protezione	IP20



Articolo: 615-004

Input	230V
Output	350mA
Potenza in uscita	24,8W
Livello di protezione	IP20



Articolo: 615-010

Input	230V
Output	24V / DC
Potenza in uscita	50W
Livello di protezione	IP20



Articolo: 615-011

Input	230V
Output	24V / DC
Potenza in uscita	90W
Livello di protezione	IP20

Prolunga per Cove light ( 601-010 )



Articolo: 610-012

Cavo alimentazione per Cove light ( 601-010 )



Articolo: 610-013

Tappo finale per Cove light ( 601-010 )



Articolo: 610-011

**enjoy the light**

[www.luminalpark.it](http://www.luminalpark.it)



LUMINAL PARK S.r.l.  
Via Boschetto, 31A - 37049 Villa Bartolomea (Vr) - Italy  
tel. +39 (0) 442 65 00 00 - Fax + 39 (0) 442 65 88 33  
[info@luminalpark.it](mailto:info@luminalpark.it)